

ਆ ਗਿਆ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ
ਛੋਟਾ ਟਰੱਕ ।



ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀਓ | ਮਾਈਲੇਜ਼ ਸਭਤੋਂ ਅੱਗੇ |

ਅਜਿਹਾ ਟਰੱਕ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ 27 ਕਿ.ਮੀ. ਪ੍ਰ.ਲੀ. ਦੀ ਬੇਜੋੜ ਮਾਈਲੇਜ਼ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਉ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ। ਆਪਣੇ 0.5 ਟਨ, ਕੰਪੈਕਟ ਕਾਰਗੋ ਬਾਕਸ ਨਾਲ, ਜੋ ਦੇਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।

Mahindra
ਗੀਓ



ਆਰਾਮ ਵਿਚ ਵਧੀਆ

- ਖੁੱਲ੍ਹਾ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੈਬਿਨ
ਬਿਹਤਰ ਲੇਗਰੂਮ ਅਤੇ ਹੈਡਰੂਮ
- ਸਲਾਇਡਿੰਗ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰੋਲਿੰਗ ਚਿੱਠੜ
ਆਰਾਮਦੇਹ ਸਫ਼ਰ ਲਈ
- ਏ ਸਠਿਆਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲਈ
ਕੁਈ ਕੁਈ ਸਿਟ
- ਡੈਸਬੋਰਡ ਮਾਊਂਟਿਡ
ਆਰਾਮਦੇਹ ਗਿਅਰ ਸ਼ਿਫਟ
- ਮੋਕਨ ਲਈ ਛੋਟਾ ਘੇਰਾ
ਤੰਗ ਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਲਈ
- ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਕ੍ਰੀਲ
ਸੌਖੀ ਚਲਾਈ ਲਈ





ਸਟਾਈਲ ਵਿਚ ਵਧੀਆ

- ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਫਰੰਟ ਸੈਂਟਰਲ ਗ੍ਰਿੱਲ ਅਤੇ ਬੈਜਲ
- ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪੈਨਲ ਸੇਬਾਈਲ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਜੂਲਤਾਂ ਨਾਲ
- ਬੇਜੋੜ ਰੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਓ




ਬੱਚਤ ਵਿਚ ਵਧੀਆ

- 27 ਕਿ.ਮੀ. ਪ੍ਰ.ਲੀ. ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਡੇਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ
- ਕੰਪੈਕਟ 0.5 ਟਨ ਕਾਰਗੋ ਬਾਕਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪ ਵਾਲਾ ਕਾਰਗੋ ਬਾਕਸ ਵੱਧ ਡਾਇਏਮੀਟਰ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਧੀਆ

- ਡਰੰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਿਡ ਕੈਬਿਨ ਫਰੰਟ ਇਮਪੈਕਟ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ
- ਪਿਛਲੇ ਲੀਡਸਾਪਿੰਗ ਗੱਡੀ ਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ



ਵੇਰਵੇ

ਇੰਜਨ ਕਿਸਮ ਬੋਰ X ਸਟ੍ਰੋਕ (ਮਿ.ਮੀ.) ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ (ਸੀਸੀ) ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਜਣ ਆਊਟਪੁੱਟ (kW@rpm) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਕ (Nm@rpm)	ਮਿੰਗਲ ਸਿਲਿੰਡਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 86 x 76 441.5 20.3 : 1 6.8 ± 0.3 kW@ 3600 rpm 21 ± 1 Nm@ 2000-2400 rpm	ਚੂਨਸ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (kg/cm Square)	4.50 - 10 LT 8PR ਅਗਲਾ 1.8 ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ 4.0
		ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸਿਸਟਮ ਵੋਲਟੇਜ (V)	12 DC
ਕਲੱਚ ਕਿਸਮ	ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਵੈੱਟ ਟਾਈਪ ਕਲੱਚ	ਤੇਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (L)	10.5
		ਮਾਪ ਚੂਲ ਬੇਸ (ਮਿ.ਮੀ.) ਸਮੁੱਚੀ ਚੌੜਾਈ (ਮਿ.ਮੀ.) ਸਮੁੱਚੀ ਲੰਬਾਈ (ਮਿ.ਮੀ.) ਸਮੁੱਚੀ ਉਚਾਈ (ਮਿ.ਮੀ.) ਅਗਲਾ ਟ੍ਰੈਕ (ਮਿ.ਮੀ.) ਪਿਛਲਾ ਟ੍ਰੈਕ (ਮਿ.ਮੀ.) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (ਮਿ.ਮੀ.) ਕਾਰਗੋ ਬਾਕਸ ਦੇ ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ.)	2005 1460 3180 1815 1060 1260 180 1570 X 1460 X 380
ਗਿਆਰ ਬਾਕਸ ਕਿਸਮ ਗਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ, ਕੌਸਟੈਂਟ ਮੋਡ ਗਿਆਰ ਬਾਕਸ 4 ਫਾਰਵਰਡ, 1 ਰਿਵਰਸ	ਭਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ GVW (kg) ਕਰਬ ਭਾਰ (kg)	1110 610
		ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਿਸਮ/ ਵੇਰਵਾ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ	ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸੈਕ-ਵੇਰਸਨ ਸਟ੍ਰੋਟ ਨਾਲ ਲੀਡ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਟੈਲੀਸਕੋਪਿਕ ਬਾਕ ਅਕਸੈਲਰੇਟਰ ਨਾਲ
ਥ੍ਰੋਕਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਥ੍ਰੋਕਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥ੍ਰੋਕ	ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ, ਕ੍ਰਮਸ ਪਿਛਲੇ ਪਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਟਾਈਪ, ਹੈਂਡ ਲੀਵਰ ਕੇਬਲ ਟਾਈਪ		



Mahindra
Gio

ਰੰਗ



ਪੀਕੋਕ ਬਲੂ ਰੋਇਲ ਰੈੱਡ ਗੋਲਡਨ ਯੈਲੋ ਡਾਇਮੰਡ ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਪੋਰਟੀ ਗ੍ਰੀਨ

ਡੀਲਰ ਦੀ ਮੋਹਰ



ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿ., ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰ, ਜਨਰਲ ਜੀ. ਐੱਮ. ਭੋਸਲੇ ਮਾਰਗ,

ਮਹਿੰਦਰਾ ਟਾਵਰਜ਼, ਰੋਡ ਨੰ : 13, ਵਹਲੀ, ਮੁੰਬਈ- 400 018, ਭਾਰਤ।

ਫੋਨ : 91-22-24931441, ਫੈਕਸ : 91-22-24951166, www.mahindragio.com, www.mahindrasmallcv.com

*ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਅਸੈਂਸਰੀਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। *ਗੋਡੀ ਦਾ ਰੰਗ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

