



ভাৰতৰ আটাইতকৈ কম-ব্যয়ী
4 ল্হীলাৰ কেব।

 **Mahindra**
Rise

Gio
COMPACT CAB
সীয়াই থাকক নতুন টাইলত।

আগবঢ়োৱা হৈছে মহিন্দ্ৰা জিঅ' কম্পেক্ট কেব।

এইখন হ'ল ভাৰতৰ আটাইতকৈ সহজে আপুনি লব পৰা বাণিজ্যিক যাত্ৰীবাহী 4 হুইলাৰ। আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে অতিকৈ সঠিক যাত্ৰীবাহী গাড়ীৰূপে এই মহিন্দ্ৰা জিঅ' কম্পেক্ট কেবৰ তুলনা নাই। 6 জন যাত্ৰী বহিব পৰাৰ বাবে আৰটিঅ'-ৰ দ্বাৰা অনুমোদিত ব্যৱস্থাৰ সৈতে, ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি অধিক কঢ়িয়াই অধিক ধন ঘটিব পাৰিব। কবলৈ গলে এইখন বাহনৰ দ্বাৰা আপুনি উপাৰ্জন 27%** পর্যন্ত বঢ়াব পাৰিব। গতিকে ইয়েই হ'ল যথেষ্ট কাৰণ যাৰ বাবে আপুনি চকু মুদি এই বাহন লৈ লোৱা উচিত।



কম খৰজ।

উন্নত ষ্টাইল।

- স্মাৰ্ট চেণ্ট্ৰেল গ্ৰিল আৰু বেজেল
- ডাঙৰ আৰু কাৰৰ দৰে গঢ়া বাম্পাৰ
- ষ্টাইলিছ, কাৰৰ দৰে ক্লিয়েৰ-লেম্বৰ হেডলেম্প
- আধুনিক চাইড ইণ্ডিকেটৰ
- অত্যন্তম ইন্সট্ৰুমেন্ট পেনেল
- কাৰৰ দৰে ষ্টিয়েৰিং হুইল আৰু গিয়েৰশিফট



সর্বাধিক উপার্জন।

সর্বাধিক আৰাম।

- অধিক আহল-বহল কেবিন, বেছি ভাল লেগকম আৰু হেডকমৰ সৈতে
- আৰামদায়ক যাত্ৰাৰ বাবে এডজাষ্ট কৰিব পৰা, কুশ্যনযুক্ত বাকেট ছিট
- এনে ষ্টিয়েৰিং হুইল যাৰ দ্বাৰা অনায়াসে চলাব আৰু ভালদৰে ঘূৰোৱা-পকোৱা কৰিব পাৰি।
- ঠেৰ বাট-পথ সহজে অতিক্ৰম কৰিব পাৰিবলৈ সৰু টাৰ্নিং ৰেডিয়াচ
- দুৰ্গম পথ চঞ্চালিবৰ বাবে কাৰৰ দৰে স্বতন্ত্ৰ ফ্ৰন্ট চাচপেঞ্চন

ব্যয় কৰ্তন কৰে,

সুৰক্ষা নহয়।

- ভালদৰে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কাৰৰ দৰে ষ্টিয়েৰিং হুইল, এঞ্জিলাৰেটৰ, ব্ৰেক আৰু ক্লাচ্চপেডেল
- অধিক সুস্থিতাৰ বাবে পাছফালে লিফ শ্ৰিংচ
- সন্মুখৰ ফালৰ আঘাতৰ বিপৰীতে অধিক সুৰক্ষাৰ বাবে ফ্ৰন্ট প্ৰজেক্টেড কেবিন
- ডিঙিটো পাছলৈ জোকাৰ খোৱাৰ পৰা বচাবলৈ ছিটৰ সৈতে একীকৃত হেডৰেষ্ট
- অধিক সুৰক্ষাৰ বাবে ইএলআৰ (ইমাৰ্জেন্সি লকিং ৰিট্ৰেক্টৰ) ছিটবেল্ট
- বেয়া বতৰত ভালদৰে দেখা পাবৰ বাবে উইণ্ডশ্বিল্ড ৱাশাৰ আৰু ৱাইপাৰ



আপোনাক ধন ঘটি দিয়ে, অথচ তাৰ বাবে আপোনাৰ পৰা বৰ বেছি একো নিবিচাৰে

- প্রতিটো ট্ৰিপতে অধিক যাত্ৰী অৰ্থাৎ প্রতিটো ট্ৰিপতে অধিক উপার্জন
- খৰতকীয়া ট্ৰিপৰ বাবে শক্তিশালী ক'হলাৰ ইঞ্জিনৰ সৈতে অধিক স্পীড
- লিটাৰে প্রতি 30 কিমি-ৰ* শ্ৰেণীটোৰ মাজত সৰ্বোত্তম মাইলেজ যাৰ ফলত অধিক ধন সঁচিব পাৰি
- চিংগল-চিলিণ্ডাৰ DI ইঞ্জিনৰ সৌজন্যত মেৰ্চিনেপ্সৰ খৰচ কম



এনে নিৰ্ভৰযোগ্যতা যি অমূল্য।

- সমগ্ৰ ভাৰতজুৰি সুবিষ্কৃত চাৰ্জিচ নেটৱৰ্ক
- শ্ৰেণীটোৰ ভিতৰত সৰ্বোত্তম 1 বছৰ বা 60,000 কিমি-ৰ ৱাৰেণ্টী, যিটোৱেই আগতে সম্পূৰ্ণ হয়।

বিশেষ গুণাগুণসমূহ

| | |
|--------------------------------|--|
| সৰ্বাধিক পাৱাৰ | 6.8 kW @ 3600 rpm |
| সৰ্বাধিক টৰ্ক | 21.5 Nm @ 2000-2400 rpm |
| গিয়েৰ বক্স টাইপ | চিকুৱেঞ্চিয়েল শ্বিফট, কম্পেটেন্ট মেথু গিয়েৰবক্স |
| গিয়েৰৰ সংখ্যা | 4 ফৰৱাৰ্ড + 1 ৰিভাৰ্ছ |
| ব্ৰাছ | মাৰ্শিট-প্ৰেট ৱেট টাইপ ব্ৰাছ |
| আগৰ আৰু পাছৰ ব্ৰেক | হাইড্ৰলিক, ড্ৰাম |
| পাৰ্কিং ব্ৰেক | পাছফালৰ চকাত ইন্টাৰনেল এক্সপাণ্ডিং টাইপ, হেণ্ড লিডাৰ কেবল টাইপ |
| আগৰ চাচপেঞ্চন | ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফ্ৰন্ট চাচপেঞ্চন, মেক ফাৰ্নে ট্ৰাটৰ সৈতে |
| পাছৰ চাচপেঞ্চন | লিফ শ্ৰিং, টেলিছপিক শ্বক এৰছৰ্বাৰৰ সৈতে |
| স্টিয়েৰিং | স্টিয়েৰিং হুইল, মেকানিকেল বেক আৰু পিনিয়ন |
| টায়াৰ চাইজ | 4.50-10 LT, 8 PR |
| ছিটৰ ব্যৱস্থা | D+6, D+4, D+3 |
| ফিউৱেল টেকৰ কেপাচিটি | 10.5 লিটাৰ |
| চিষ্টেম ভোল্টেজ | 12 DC |
| সৰ্বাধিক জিডিডব্লিউ | 1250 কেজি D+6 ছিটাৰৰ বাবে |
| হুইলবেছ | 2005 মিমি |
| সামগ্ৰিক প্ৰস্থ | 1480 মিমি |
| সামগ্ৰিক দৈৰ্ঘ্য | 3180 মিমি |
| সামগ্ৰিক উচ্চতা | 1950 মিমি D+6 ছিটাৰৰ বাবে |
| সৰ্বাধিক গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়েৰেঞ্চ | 165 মিমি |

gio
COMPACT CAB
জীয়াই থাকক নতুন টাইলত!

মহিন্দ্ৰা এণ্ড মহিন্দ্ৰা লিঃ, আকুলি ৰোড, কাণ্ডিভলি (পূব), মুম্বাই।

*এই ব্ৰশ্বিওৰত দেখুওৱা এক্সেছৰিজ মানক সঁজুলিৰ অংশ নহয়।

