

भारताचा पहिला
सुबक व सुटसुटीत ट्रक.....
आता आला आहे.



महिनूरा जिओ. मायलेजमध्ये मैलोगणती पुढे.

एक ट्रक जो फक्त तुमच्या बचतीसाठीच घडवलेला. हा देतो लीटरला 27 कि. मी. इतकं - अजोड मायलेज. शिवाय देखभालीचा खर्चही अगदी शुल्लक. शहरामधील वापरासाठी 0.5 टनाची योग्य मापाची कॉम्पॅक्ट कार्गो बॉक्स देते जास्तीत जास्त उपयोगाची हमी. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे ह्याची खिशाला परवडणारी कींमत, ज्यासाठी तुम्हाला आयुष्यभराची बचत खर्च करायला नको.

Mahindra
GiO



कमालीचा आराम

- प्रशस्त केबिन
अधिक चांगल्या लेगरूम व हेडरूमसह
- स्लाइडिंग सीट्स व रोलिंग खिडक्या
आरामशीर प्रवासासाठी
- आणखी एका सीटची जागा ज्यामुळे
दोन व्यक्ती आरामात प्रवास करू शकतात
- डॅशबोर्ड वरील आरामदायी
गियर बदलणं
- कमी टर्निंग रेडियस
असल्यामुळे अरूंद गल्ल्यांमधूनही सहज
मार्ग काढता येतो
- स्टियरिंग व्हील
सुलभ व सहज हालचालीसाठी





कमालीचा दिमाख

- आकर्षक रचना
मध्यवर्ती ग्रिल आणि बॅझल
- आधुनिक इन्स्ट्रुमेंट पॅनेल
मोबाइल होल्डर आणि अन्य सुविधांसह
- आकर्षक रंग
ज्यामुळे तुम्ही सर्वांमध्ये उठून दिसाल



कमालीची बचत

- लिटरला 27 कि. मी. एवढं मायलेज
इंधन बचतीत अग्रेसर असा ट्रक
- योग्य मापाची 0.5 टनाची कागो बॉक्स
जागेचा अधिकाधिक वापर व्हावा म्हणून

कमालीची सुरक्षा

- फ्रंट प्रोजेक्टेड कॅबिन
समोरून अधिक सुरक्षितता
- रियर लीफस्प्रिंग्ज्
चांगल्या स्थिरतेसाठी



वैशिष्ट्ये

इंजिन प्रकार बोर x स्ट्रोक (मी.मी.) डिसप्लेसमेंट (सी.सी.) कम्प्रेशन रेशो इंजिनाचा कमाल आऊटपुट, (kW@rpm) कमाल टॉर्क, (Nm@rpm)	सिंगल सिलिंडर डायरेक्ट इंजेक्शन 86 x 76 441.5 20.3:1 6.8 ± 0.3 kW@ 3600 rpm 21 ± 1 Nm@ 2000 - 2400 rpm	व्हील्स आणि टायर्स टायरचा आकार टायरचा दाब (कि.ग्रॅ./सें.मी ²)	4.50 - 10 LT 8PR पुढील 1.8 आणि मागील 4.0
क्लच प्रकार	मल्टि प्लेट वेट क्लच	इलेक्ट्रिकल सिस्टिम सिस्टिम व्होल्टेज (व्ही)	12 DC
गियर बॉक्स प्रकार गियर्सची संख्या	सिक्वेन्शियल शिफ्ट, कॉन्स्टंट मेथ गियर बॉक्स 4 फॉरवर्ड, 1 रिव्हर्स	इंधनाच्या टाकीची क्षमता (लि.)	10.5
सस्पेन्शन प्रकार/वर्णन पुढील : मागील :	मॅक फेरसन स्ट्रुट सह इंडिपेंडंट सस्पेन्शन लीफ स्प्रिंग टेलिस्कोपिक शॉक अॅब्सॉर्बरसह	मोजमाप (मिमी) व्हील बेस (मिमी) एकूण रूंदी (मिमी) एकूण लांबी (मिमी) एकूण उंची (मिमी) फ्रंट ट्रॅक (मिमी) रिअर ट्रॅक (मिमी) किमान ग्राऊंड क्लियरन्स (मिमी) कागो बॉक्सची मोजमाप (मिमी)	2005 1460 3180 1815 1060 1260 180 1570 x 1460 x 380
ब्रेक्स पुढचा आणि मागचा ब्रेक पार्किंग ब्रेक	हार्डड्रॉलिक, ड्रम मागच्या व्हील्सवर आतून प्रसरण पावणारा हॅण्ड लीवर केबल टाइप	वजन कमाल GVW (कि.ग्रॅ.) कर्ब वजन (कि.ग्रॅ.)	1110 610
		टर्निंग रेडियस (मीटर)	3.8
		आसन क्षमता	D & D + 1



Mahindra
Gio

रंग



पीकॉक ब्लू रॉयल रेड गोल्डन यलो डायमंड व्हाइट स्पोर्टी ग्रीन


 Mahindra

महिन्द्रा आणि महिन्द्रा लिमिटेड, मार्केटिंग कार्यालय : ऑटोमेटिक सेक्टर, जेन. जी.एम. भोसले मार्ग,

महिन्द्रा टावर्स, रोड नं. 13, वरळी, मुंबई - 400018. इंडिया.

फोन : 91-22-24931441, फॅक्स : 91-22-24951166. www.mahidragio.com, www.mahidrasmallcv.com

डीलरचा शिक्का



*या माहितीपत्रिकेत दाखवलेल्या अॅक्सेसरीज स्टॅण्डर्ड गाडीचा भाग नाहीत. *वाहनाच्या बॉडीचा रंग छापलेल्या फोटोपेक्षा वेगळा असू शकतो.

